


## Акт

15 февраля 2023г.

Комиссия в составе: членов общественной комиссии зам.директора по УВР НШ Ульрих И.В., родителей Никитиной Надежды Геннадьевны, Мялюк Екатерины Олеговны, Абударовой Юлии Васильевны в присутствии зав. производством столовой ИП Гуту А.Э. Матросовой Р.А. провела проверку организации питания и качества питания учащихся в здании школы по адресу ул. Костычева 33.

### В ходе проверки выявлено:

1. Рацион питания учащихся соответствует примерному 10-ти дневному меню. Ежедневное меню соответствует примерному 10-ти дневному меню.
2. Снята проба с блюд обеда – салат из свеклы с солеными огурцами – 60гр., суп-пюре из разных овощей – 250 гр., котлеты рыбные – 90 гр., рис отварной – 150 гр., компот из апельсинов с яблоками – 200 гр., хлеб пшеничный 50 гр., хлеб ржаной 20 гр. Замечаний по вкусу, цвету и запаху нет.
3. Проведено взвешивание остатков еды, несъеденной школьниками в ходе завтрака (прим.6 кг.). Коэффициент несъедаемости 10 %.
4. Сопроводительные документы (накладные, сертификаты, декларации) на поступающие продукты питания в наличии. Условия хранения и сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдены.
5. Журналы: контроля температурного режима холодильников, здоровья сотрудников, бракеража готовой продукции, бракеража пищевых продуктов продовольственного сырья, витаминизации третьих и сладких блюд, обработки поверхностей заполнены своевременно.
6. Контрольные блюда в наличии.
7. Кухня и подсобные помещения содержатся в чистоте и порядке.
8. Оборудование пищеблока, производственный инвентарь промаркированы и используются согласно маркировки.
9. Пищевые отходы собираются в промаркированные емкости с крышками.
10. Проверено санитарно-техническое содержание обеденного зала. Стулья и столы чистые, в исправном состоянии. Столовая посуда имеется в полном объеме, без сколов.
11. Все сотрудники находятся на рабочем месте в масках и перчатках, запас СИЗов и антисептиков имеется в полном объеме, есть бесконтактный термометр.
12. Зона питьевого режима оборудована. Свободный доступ к воде обеспечен. Количество посуды достаточно.

  
Ульрих И.В.  
Никитина Н.Г.  
Мялюк Е.О.  
Абударова Ю.В.  
Матросова Р.А.