

Реестр мастерских по домоводству

№	Наименование	Технические характеристики	Е.И.	К-во
1.	Ручной ткацкий станок - "ОПТИМА-МИНИ"	<p>Габариты в рабочем состоянии соответствуют:</p> <p>Материал изготовления соответствует:</p> <p>Максимальная ширина полотна</p> <p>Рабочая ширина</p> <p>Каркас</p> <p>Комплектация включает:</p> <p>Размеры: ширина - 60 см; длинна 75 см; высота 35 см.</p> <p>бук, липа, металл; Цвет - натуральное дерево.</p> <p>55 см.</p> <p>бердо - 59 см, 105 зубьев - на 210 нитей.</p> <p>сборно-разборный, металлический стопорный механизм натяжения основы.</p> <p>Каркас; цельносварные валы; рабочее бердо; ценовые палочки; малый и большой челнок; нож для прибивания; сновальный колышек, струбцины; крючок специальный заправочный; инструкция в печатном и электронном виде (диск).</p>	шт.	5
2.	Отпариватель ENDEVER Q-914	<p>мощность 2800 Вт</p> <p>емкость резервуара для воды 1,5 литра</p>	Шт.	1

		<p>функция постоянной подачи пара</p> <p>наличие пара</p> <p>максимальное время нагрева 2 минуты</p> <p>максимальное время непрерывной работы 45 минут</p> <p>высота стойки 1330 мм.</p>		
3.	Примерочная кабина с полкой, зеркалом и шторой	<p>Материал изготовления кабины – ламинированная дерево-стружечная плита толщиной 16 мм, цвет – «бук светлый».</p> <p>Длина 1000мм, глубина 1000мм, высота 2000мм</p> <p>Штанги под шторку и угловая опора изготовлены из хромированной трубы диаметром 25 мм.</p> <p>Примерочная кабина укомплектована: крючок – 1шт, зеркало размером 1200*600мм – 1 шт., полка – 1шт., шторка из плотной портьерной ткани с петлями на липучке- 2 шт. Ширина полотна 1400мм, высота полотна 1900мм.</p>	Комплект	1
4.	Комплект оборудования и принадлежностей для швейной мастерской	<p>Доска гладильная "НИКА 9" металл. 2 шт</p> <p>Утюг PANASONIC NI-E510TDTW 2 шт</p> <p>Манекен портновский женский раздвижной(42-52) My Double "S" 1 шт</p> <p>Вспарыватель большой "Гамма" №06 30 шт</p> <p>Иглы для быт.шв. Машин "Ассорти-5" 30 наборов</p> <p>Ножницы для шитья и рукоделия в блистере "Гамма"140мм 15 шт</p> <p>Ножницы закройные "Гамма" 228 мм 15 шт</p> <p>Линейка закройщика 30 см 20 шт</p> <p>Масло смазочное бытовое MBS90 мл 1 шт</p>	комплект	1

Гладильная доска соответствует требованиям:	Мел портновский белый Белгород	30 шт		
	Булавка закройщика(1-30мм)	1000 шт		
	Шпульки для швейных машин, пластик стандарт 4101	30 шт		
	Стеллаж сборно-разборный 1800x1000x300 (4 полки)	7 шт		
	Способ установки	напольный		
	Материал доски	выполнена из металла		
	Вид доски	перфориро ванный моноблок		
	Материал ножек	выполнен ы из металла		
	Материал чехла/покрытия	хлопок		
	Наличие подставки под утюг	наличие		
	Наличие рукавной платформы	наличие		
	Габариты:			
	Ширина доски	40 см		
	Длина доски	120 см		
Максимальная высота	90 см			
подставка под утюг с термостойкими силиконовыми заклепками	наличие			
Розетка	наличие			
Комплектация	включает: рукавная платформа			

	<p>Утюг соответствует требованиям:</p>	<p>, удлинител ь с розеткой, чехол</p> <p>Мощность 2380 Вт</p> <p>Подошва Round-Ride наличие</p> <p>Постоянная подача пара наличие</p> <p>Регулировка подачи пара 25 г/мин наличие</p> <p>Функция разбрызгивания наличие</p> <p>Объем резервуар для воды на 200 мл</p> <p>Система защиты от накипи наличие</p> <p>Сетевой кабель шаровое крепление к корпусу</p>		
	<p>Манекен портновский соответствует требованиям:</p>	<p>Длина шнура 1.8 м</p> <p>раздвижной, женский, размер имеет регулировку в диапазоне 42-52;</p>		